

ClickShare CX-50

Traga a conferência sem fio superior e a colaboração remota de HD para suas salas de reunião e diretoria



- Total suporte "Traga seu próprio aparelho"
- Colaboração remota de altíssima qualidade
- Completa interatividade e moderação (disponível em futura atualização de firmware)
- Independente: seu laptop, sua plataforma de conferência (UC&C) e uma ampla variedade de periféricos USB.
- Cabo de entrada HDMI
- Segurança avançada
- Conectado e gerenciado via nuvem
- Fornecido com 2 Botões

A conectividade é a chave para o sucesso das empresas modernas. Em um ambiente comercial global cada vez mais interconectado, é necessário garantir que suas equipes estejam em contínua colaboração umas com as outras. O ClickShare CX-50 é um sistema de conferência sem fio superior destinado a facilitar exatamente isso, conectando em menos de sete segundos e permitindo que os usuários participem completamente de conferências produtivas e sem fio, e ainda possam fazer apresentações em full HD sem a preocupação de cabos, conexão e localização.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

Interaja, discuta e colabore com participantes remotos em qualidade AV superior conduzindo compartilhamento de múltiplos conteúdos

Conferência sem fio superior

O ClickShare CX-50 permite que você use sua ferramenta de conferência preferida e inicie uma reunião a partir de seu próprio dispositivo, oferecendo experiência de conferência imersiva com qualidade audiovisual excepcional. A conexão a periféricos audiovisuais da sala de conferência via USB é automática, o que significa que você não perde tempo tentando encontrar câmeras ou soundbars na sala de reunião, conferência ou diretoria.

Escolha como você deseja colaborar

Com o ClickShare CX-50, é possível "trazer sua própria reunião" e decidir de



que forma colaborar. Ele oferece uma variedade de recursos para colaboração mais eficaz em suas salas de reunião de porte médio ou grande, incluindo anotações* para que os participantes possam adicionar comentários aos slides, lousa* para que os detalhes possam ser atualizados em tempo real, moderação para os membros da equipe que controlam o que é exibido na tela da sala de reunião e um completo controle na tela de toque por meio do recurso de suporte touchback do ClickShare CX-50. Use o ClickShare Conference Button e o ClickShare Collaboration App (para PC, Mac e dispositivos móveis) para uma experiência de usuário intuitiva e consistente.

*Nem todos os recursos disponíveis no lançamento, eles estarão disponíveis com futuras atualizações de firmware

Uma experiência fácil ao usuário e segurança avançada

Para qualquer ambiente corporativo, o ClickShare CX-50 é perfeito. Oferecendo segurança avançada para sua privacidade e tranquilidade, o ClickShare Conference pode ser integrado dinamicamente a qualquer rede de TI. A plataforma XMS (Cloud) Management, enquanto isso, permite o gerenciamento de dispositivos simples e direto, bem como uma experiência amigável e análises claras. Para questões práticas sobre implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte nosso suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CX-50**

Dimensões da unidade base ClickShare	
Dimensões (AxLxP)	39mm x 200mm x 202mm
Fonte de alimentação	Plugue de 110/220 V CA padrão
Consumo de energia	Operacional: 50W (máx) Em espera:
Peso	900 gr
Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 ou superior. Android v9 ou superior (Aplicativo ClickShare)* iOS 12 ou superior (Aplicativo ClickShare)*
Requisitos do sistema	Tendo em vista uma experiência tranquila no Microsoft Teams ou no Zoom. Mínimo: <ul style="list-style-type: none">■ Processador Intel i3 dual-core■ 8GB RAM■ Sistema operacional:<ul style="list-style-type: none">● Compilação mais recente do Windows 10● Compilação mais recente do Mojave Recomendado: <ul style="list-style-type: none">■ Processador Intel i5 4-core■ 8GB RAM■ Sistema operacional:<ul style="list-style-type: none">● Compilação mais recente do Windows 10● Compilação mais recente do Mac OS
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Entradas de vídeo	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Saída de áudio	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	2
ClickShare App	Desktop e móvel*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CX-50**

Protocolo de autenticação	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e o ClickShare Base Unit Banda de frequência 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Faixa de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletor de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 2.0 (back); 2x USB Tipo A 2.0 (back); 1x USB Tipo A 2.0 (front) Saída de linha analógica de áudio na tomada mini jack (3,5mm), S/PDIF digital
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Suporte de tela de toque: sim Interatividade: sim*
Wireless conferencing	Alta qualidade
Local view & moderation	Alta qualidade*
Conexão de rede	LAN e WiFi (dual)*
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare
*	* disponível em atualizações de firmware futuras

Gerada em: 04 Mar 2021

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.